

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ใช้ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่สำนักงบประมาณกำหนด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ ดร.สุวิชา สุภามา ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายธีระพงษ์ วงศ์สุพรรณ กรรมการ
 - ๕.๓ นางสาวจงรักษ์ ระน้อย กรรมการ/เลขานุการ



ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความจุบั้งก์
ไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองปากช่อง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความจุบั้งก์ไม่น้อยกว่า ๐.๙ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตาม
รายการ ดังนี้

รถชุดชนิดดินตะขาบ(๒๒.๑๐.๑๕.๒๖ จำนวน ๑ โครงการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองปาก
ช่อง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.pakchongcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๓๑๒๐๓๗ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลเมืองปากช่อง ผ่านทางอีเมล pakchongcity@pakchongcity.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยเทศบาลเมืองปากช่องจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.pakchongcity.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ)

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่สุด
รถขุดดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) ขนาด 150 แรงม้า

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถขุดดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ตัวเครื่องกับยี่ห้อรถต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เป็นผลิตภัณฑ์ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. บั๊งกีและความสามารถ
 - 1.1 มีบั๊งกีพร้อมฟันและ Side Cutter ความจุบั๊งกีไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร
 - 1.2 มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร
 - 1.3 มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร
 - 1.4 มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร
 - 1.5 มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที
2. เครื่องยนต์
 - 2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำมีเทอร์โบชาร์จเจอร์
 - 2.2 ความจุระบบสูบลมมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 5,000 ซี.ซี.
 - 2.3 แรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,000 รอบ/นาที
 - 2.4 ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 400 ลิตร
3. ระบบขับเคลื่อน
 - 3.1 เป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้
 - 3.2 ความเร็วในการเดินหน้า ไม่น้อยกว่า 5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 - 3.3 สามารถปรับความเร็วเคลื่อนที่ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
4. ระบบเครื่องล่าง
 - 4.1 ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - 4.2 แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
 - 4.3 ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า 2,100 มิลลิเมตร
 - 4.4 ข้อต่อโซ่ตีนตะขาบเป็นชนิดมีสารหล่อลื่นระหว่างสลักข้อโซ่กับบูช สามารถปรับความตึงหย่อนได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
5. น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)
 - 5.1 น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 19,500 กิโลกรัม
6. แรงฉุดลาก (Drawbar Pull)
 - 6.1 แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า 17,000 กิโลกรัม

ok

7. ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์

5.1 ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก

8. หลังคา

8.1 หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในห้องคนขับ (CAB) และติดฟิล์มกรองแสงแดดขนาดไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

9. อุปกรณ์ประกอบ

- 9.1 มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- 9.2 เกจบอกอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- 9.3 เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- 9.4 เกจบอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก
- 9.5 เกจบอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ
- 9.6 หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับรถ 2 ชุด
- 9.7 กระจกยึดจากระเบียง จำนวน 1 ชุด
- 9.8 ไม้กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด
- 9.9 ไม้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด
- 9.10 ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตรถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด
- 9.11 ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตรถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
- 9.12 เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
- 9.13 มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 9.14 หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Part Book)


10. สีตัวรถ


- 10.1 พ่นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 10.2 พ่นเคลือบสารป้องกันสนิมบริสุทธิ์ ภายในห้องเครื่องและแผ่นแท็งก์ งานล้อแท็งก์ที่ทนสภาวะความร้อนต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันการชำรุดเสียหาย และการยืดอายุการใช้งาน โดยแนบเอกสารจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรงประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา


11. เอกสารประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแคตตาล็อก (Catalog) ของรถขุดดินตะขำบ (Hydraulic Excavator) จากโรงงานผู้ผลิต ต้องเป็นแคตตาล็อกที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีไว้เพื่อแจกจ่ายให้สาธารณชน สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อและรายละเอียดต่างๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถขุดดินตะขำบ

- ผู้เสนอราคาขายจะต้องเป็นโรงงานผู้ผลิต และ/หรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตวัตถุดิบตั้งขายในประเทศไทยปัจจุบัน โดยมีศูนย์บริการภายในประเทศไม่น้อยกว่า 3 ศูนย์บริการ และมีหน่วยบริการครอบคลุมทุกภาคในประเทศไทย โดยมีแนบเอกสารรับรองจากจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา
- ผู้เสนอราคาขายต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ดร.สุวิชา สุภามา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธีระพงษ์ วงศ์สุพรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวจรรักษ์ ระน้อย)